

## Sarkoide – Information für PatientenbesitzerInnen

---

Das equine Sarkoid wird durch Bovines Papillomavirus -1 und -2 (BPV-1/-2) verursacht. Es handelt sich hierbei um einen Hauttumor der als semi-malign beschrieben wird. Das heißt, dass Sarkoide zwar nicht metastasieren aber sehr häufig nach Behandlung Rezidive bilden. Aufgrund dieser Rezidivneigung ist es sehr wichtig die richtige Behandlungsmethode zu finden.

Die Behandlungsmethode wird von uns jeweils individuell auf das Pferd und den Tumor abgestimmt. Die Behandlung kann von einfacher Therapie mit "Aciclovir Salbe" bis zur operativen Entfernung des Tumors mit anschließender lokaler Chemotherapie reichen.

Wir empfehlen equine Sarkoide so früh wie möglich zu behandeln.

Die Tierärzte der Abteilung Weichteilchirurgie arbeiten zusammen mit der Research Group Oncology der Pferdeklunik an verschiedenen Forschungsprojekten um diese Erkrankung besser zu verstehen. Weiters wird an der Vorbeugung mittels einer Impfung und an innovativen Therapien gearbeitet.



Sarkoide (Fotos: © Vetmeduni Vienna)

<https://www.vetmeduni.ac.at/de/pferde/dienstleistungen/tumorerkrankungen/>